

# VARICOR®



## Waschtischmodell PLANO60

Das Modell Plan60 hat standardmäßig eine Frontblende und ist mit einer Stockschraubenrückwand zur Befestigung an Tragegestellen ausgerüstet.

Dieser Waschtisch ist auch in einer Version zur Auflage auf Möbeln erhältlich. Die Frontblende ist dann reduziert (wahlweise 12-50 mm)

# Ausschreibungstext



Modell: Plano60-P  
Fabrikat: MINERALWERKSTOFF.DE  
Länge: ab 700 mm (gem. baulichen Erfordernissen)  
Tiefe: 500 mm  
Befestigung: Stockschrauben, bzw. Wandauflegewinkel bei Nischeneinbau

Waschtisch Plano60-P  
Einzel-/Doppel-/X-Fach-Waschtisch aus polymergebundenem Mineral-Massivwerkstoff VARICOR, homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung, reparabel, CE-zertifiziert<sup>3</sup> und antibakteriell<sup>2</sup>, beständig gegenüber allen gebräuchlichen Chemikalien und Desinfektionsmitteln<sup>1</sup>, säurebeständig und hitzebeständig gegen Zigarettenglut, matt geschliffen, in einem Stück nach Maß gegossen, bauseits bearbeitbar, mit rechteckigem Becken, Innenmaß 600x350mm, Innenecken gerundet, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit Frontblende Höhe 150 mm, angeformter Wischleiste Höhe 5 mm mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschrauben-Befestigung



